

# Dunes, mer, aber, estran

Gaël Cardinal

Le littoral, en plus d'être un lieu de balade magique, abrite une richesse spécifique incroyable. Notre côte plouguernéenne en est un très bon exemple, car plusieurs dizaines d'oiseaux et de poissons frôlent nos bords de mer pendant leur migration. Beaucoup d'autres organismes vivants, tels que les algues, dépendent des estuaires.



Anthony Le Guen



Anthony Le Guen



Si les FOUS DE BASSAN ne nichent pas sur Plouguerneau, ils passent aux vents de l'île Vierge. La photo ci-dessus a été prise vers Perros Guirec.

Fidèle à sa reine, le CHEVALIER ABOYEUR brave la marée en quête de nourriture.

## TROQUE JUJUBE

*Calliostoma zizyphinum*

Ce coquillage se trouve plutôt en bas de l'estran, il aime côtoyer la ceinture de laminaires, souvent immergée. Sa coloration varie souvent autour du rose et sa forme conique le rend facilement identifiable.



Gaël Cardinal



TOURNEPIERRE



Hary Le Hem

## Plouguerneau...naturellement



Hary Le Hem

BÉCASSEAU VARIABLE



Hary Le Hem

PIPIT MARITIME sur un lit d'arméries maritimes.



Hary Le Hem

HIRONDELLE DES RIVAGES

# Dunes, mer, aber, estran

Mary Le Hem

La LAISSE DE MER (ruban de débris animaux et végétaux laissé sur le sable par la mer) est indispensable à l'écosystème littoral. Elle sert :

- d'habitat pour de nombreuses espèces comme les puces (détritivores), les mouches...
- de cachette et de garde manger pour de nombreux oiseaux (observez les couleurs semblables), crabes...
- de lien entre la plage et la dune (apport « d'engrais » d'où une meilleure implantation des plantes pionnières et fixatrices des dunes).



POULE D'EAU

Mary Le Hem



Dominique Cardinal

Il ne faut pas confondre le FOULQUE MACROULE et la poule d'eau. Si la morphologie est en apparence identique, le bec blanc du foulque le différencie du rouge et jaune de la poule d'eau.

## CTENIOPUS SULPHUREUX

Nom latin : *cteniopus sulphureus*  
 Famille : ténébrionidae  
 Ordre : coléoptère  
 Taille : 7 à 9 mm  
 Habitats : dunes et milieux secs et ensoleillés  
 Visibilité : juin à août



Gilles Abiven



Gilles Abiven

## ZYGÈNE (cocon, chenille, papillon)

Nom commun : Zygène SP  
 Nom latin : *Zygaena SP* Famille : Zygaenidae SP  
 Ordre : Lépidoptère Envergure : 20 à 25 mm  
 Habitats : dunes et prairies humides  
 Visibilité : mai à juillet

# Plouguerneau...naturellement




Dominique Cardinal

Rien ne prouve que le CORMORAN sèche dans cette position. Assurément il se réchauffe. Excellent plongeur, c'est sous l'eau qu'il attrape ses proies.



Mary Le Hem

OEUF DE GOÉLAND ARGENTÉ



Dominique Cardinal

## GOÉLANDS ARGENTÉS

Les goélands argentés couvent...

# Zones humides

Anthony Le Guen

Le Curnic, un matin frileux de janvier.

Les zones humides ont un rôle essentiel pour de nombreuses espèces faunistiques et floristiques. Cet écosystème joue également un rôle d'épuration et de filtration naturelle de l'eau. Cet habitat est en forte régression en Bretagne et pourtant il représente le paradis pour les libellules et les papillons mais aussi pour le naturaliste en herbe.



Anthony Le Guen

**LIBELLULE FAUVE** (*Libellula fulva*)  
mâle superbe odonate de nos zones humides (Loguivy).



Anthony Le Guen

**LA ROUSSEROLE** est un oiseau discret et sympa, qui chante en haut des roseaux (zone humide du Vougot).



Gilles Abiven

**AGRION ÉLÉGANT**  
Nom latin : *Tschnura elegans*  
Famille : Coenagrionidae  
Sous famille : Tschnura  
Ordre : Odonate - Envergure : 35 mm  
Habitats : bords d'étangs et eaux stagnantes  
Visibilité : mai à octobre




Gaël Cardinal



**CHAMPIGNON**

## Plouguerneau...naturellement



Gilles Abiven

**RAGONDIN**



Gilles Abiven

**GERRIS, ARAIGNÉE D'EAU**



Mary Le Hen

**LA BERGERONNETTE DES RUISSSEAUX**, le hoche queue et le troglodyte ne sont pas des oiseaux spécifiquement inféodés au bord de mer. Insectivores (régime alimentaire que l'on devine en observant leur bec fin et leur mode de déplacement vif et rapide), ils ont vite compris la manne victuillaire de la laisse de mer.

# Campagnes et bocages

Gilles Abiven



Gaël Cardinal



**CHARENÇON VERT PÂLE** *Polydrusus* sp.  
Ce coléoptère fait partie du grand groupe des charançons, insectes aux formes, tailles et couleurs très variées.



Gaël Cardinal

**CANTHARIDE**, coléoptère de la famille des cantharidés. On retrouvera ce bel insecte un peu partout, et presque certainement sur les ombellifères, ou carotte sauvage, sur lesquelles il aime se reposer et s'accoupler durant la période estivale.



Gilles Abiven

**ROBERT LE DIABLE**

Nom latin : *Polygonia C-album*  
Famille : Nymphalidae  
Ordre : Lépidoptère  
Envergure : 40 à 50 mm  
Habitats : prairies, jardins, lisières des bois  
Visibilité : de avril à novembre



## Plouguerneau...naturellement



**MERLES** de 10 jours dans un lit douillet

Dominique Cardinal



Gilles Abiven

**PHYLLOPERTHA HORTICOLA**  
Nom commun : hanneton des jardins  
Famille : Scarabaeidae  
Ordre : Coléoptère  
Envergure : 8 à 12 mm  
Habitats : prairies, jardins  
Visibilité : de mai à juillet



# Forêts

Gilles Abiven

La forêt plouguernéenne est un lieu colporteur de légendes. L'Ankou y vit, il faut donc faire très attention avant de s'enfoncer dans son domaine, surtout le soir...

L'Ankou est, dans la légende celte, la perpétuation des cycles vitaux et s'il vit dans la forêt, il n'est pas le seul. Il suffit de se poser et d'écouter la nature, et bien souvent, à force de patience elle vient à nous. Il faut avoir les sens en éveil, de regarder et de sentir et les rencontres se font, parfois imprévisibles...



## SALAMANDRE TACHETÉE

victime de ces légendes, cet animal mystérieux et fascinant est l'un des hôtes de la forêt plouguernéenne.

Anthony Le Guen



## AMANITE TUE MOUCHE

un champignon magnifique mais seulement à contempler car telle la pomme d'Adam, une bouchée peut vous être fatale.

Anthony Le Guen



## PETIT SYLVAIN

Nom commun : Petit Sylvain

Nom latin : *Limenitis camilla*

Famille : Nymphalidae

Ordre : Lépidoptères

Taille : 45 à 52 mm

Habitats : forêts, lisières des bois

Visibilité : de juin à juillet



Gilles Abiven

## Plouguerneau...naturellement



Gilles Abiven

## AGAPANTHIA

VILLOSOVIRIDESCENS

Nom commun : aucun

Nom latin : *agapanthia*

*villosoviridescens*

Famille : Cerambycidae

Ordre : Coléoptère

Taille : 10 à 23 mm

Habitats : forêts, lisières des bois

Visibilité : de mai à septembre



Gilles Abiven

## LUCANE

Nom commun : lucane ou cerf volant

Nom latin : *lucanus cervus*

Famille : lucanidae

Ordre : Coléoptère

Taille : 25 à 75 mm

Habitats : forêts, lisières des bois,

proche des vieux chênes

Visibilité : de juin à août



Gaël Cardinal

## COCCINELLE 7 POINTS

Nom latin : *coccinella 7-punctata*

Bien connue et très commune, cette coccinelle fait partie de l'ordre des coléoptères. Ce sont des insectes dont une des deux paires d'ailes s'est transformée en élytres, rouges et parsemées de 7 points noirs. Ces élytres servent principalement à protéger l'autre paire d'ailes sous-jacente et plus fragile.

# Un jardin fleuri c'est beau !

Dominique Cardinal

Il est possible d'allier le beau et le naturel grâce à la gestion différenciée. Celle-ci respecte l'ensemble faune-flore-sol en aménageant des espaces «sauvages» et des espaces «artificiels». La gestion différenciée va permettre des ambiances nouvelles et bien souvent inattendues. Un autre intérêt est l'apparition d'une faune vagabonde, bien souvent absente de nos jardins.



Gilles Abiven

## PETITE TORTUE

Nom commun : Petite tortue

Nom latin : *Aglais urticae* - Famille : Nymphalidae

Ordre : Lépidoptères - Taille : 40 à 50 mm

Habitats : prairies, jardins, lisières des bois

Visibilité : de mars à novembre



## L'ORVET

Dominique Cardinal

S'il ressemble à un serpent, l'orvet est en réalité un lézard... sans pattes. Il peut devenir un habitant de votre jardin, pour peu que vous ayez un talus et un peu de végétation.



## HELOPHILUS PENDULUS

Nom commun : Syrphe SP

Nom latin : *Helophilus pendulus*

Famille : Syrphidae

Ordre : Diptère

Taille : 8 à 12 mm

Habitats : prairies, jardins, lisières des bois

Visibilité : de mars à novembre

Gilles Abiven



Gaël Cardinal

## AZURÉ

azuré commun, *Polyommatus icarus* se rencontre fréquemment dans les prés fleuris. Le mâle ci-contre a une coloration bien différente de la femelle.



## Plouguerneau...naturellement



## LE HÉRISSON

Dominique Cardinal

Si la végétation s'y prête, le hérisson peut devenir un ami bien sympathique de nos jardins.

Plouguerneau Nature Environnement - La commune de Plouguerneau



Dominique Cardinal

## L'ORCHIDÉE

La Bretagne est-elle une terre d'orchidées ? Son climat doit lui être propice puisque de nombreuses espèces jalonnent nos jardins et nos campagnes. L'orchis pyramidal (à droite) est très commune tandis que l'orchis maculata est beaucoup plus rare, voire exceptionnelle en Finistère.



# Evolution d'animaux

Dominique Cardinal

Au cours de leur vie, certaines espèces subissent des transformations, qui peuvent être uniques comme le cycle de vie du papillon, ou récurrentes comme la mue saisonnière. Donc il est parfois difficile de faire le lien, voir de les reconnaître.



## PAON DU JOUR

Nom commun : Paon du jour

Nom latin : *Inachis io*

Famille : Nymphalidae

Ordre : Lépidoptère

Taille : 50 à 60 mm

Habitats : prairies, jardins, lisières des bois

Visibilité : de mars à novembre

Gilles Abiven



## MACHAON

Nom commun : Machaon

Nom latin : *Papilio machaon*

Famille : Nymphalidae

Ordre : Lépidoptère

Taille : 70 à 90 mm

Habitats : prairies, jardins, lisières des bois

Visibilité : de mai à septembre

Gilles Abiven



## Plouguerneau...naturellement



Maxy Le Hem

## MOUETTES RIEUSES

La mue des oiseaux peut provoquer des confusions. Ici la même espèce de mouettes rieuses à différents stades de mue, du plumage d'hiver (clair avec juste quelques points noirs derrière l'oeil) au nuptial (masque noir sur la face).

## BOMBYX DE LA RONCE

*Macrothylacia Rusi*

Lasiocampidae

Lepidoptere

Taille : 60 à 65 mm

Habitats : prairies, jardins, lisières des bois

Visibilité : d'avril à octobre

Gilles Abiven

# Menez l'enquête...



Gilles Abiven



LE DAMIER DE LA SUCCISE EST UN PAPILLON PROTÉGÉ À L'ÉCHELLE DE L'EUROPE. IL EST ASSEZ RARE EN BRETAGNE, IL N'EST PRÉSENT QUE SUR QUELQUES SITES DONT UN SITUÉ À PLOUGUERNEAU

Nom commun : Damier de la Succise

Nom latin : *Euphydryas aurinia*

Famille : Nymphalidae

Sous famille : Nymphalinae

Ordre : Lépidoptère

Taille : 35 à 40 mm

Habitats : tourbières, prairies humides

Visibilité : de avril à mai

Gilles Abiven

## CRACHAT DE COUCOU

Nom latin : *Aphrophora* SP

Famille : Aphrophoridae

Ordre : Hémiptère

(comme les punaises)

Taille : 6 à 10 mm

Habitats : lisières des bois, broussailles, jardins.

Visibilité : de avril à octobre

Particularité : la larve secrète un amas spumeux (crachat du coucou) pour se protéger des prédateurs.



Gilles Abiven

contact@longitudouest.com - 02 98 04 79 03

# Plouguerneau...naturellement

... A vous de rechercher les animaux dans votre milieu

